

**INDUSTRY  
LIGHT**



**INDUSTRY  
LIGHTS**

VIRGO 30x120 24 led



# apollo 48




INSTALLAZIONE INSTALLATION NOTES

# 2920

PRODOTTO / PRODUCT

2920-00




INDUSTRY LIGHTS

LEDS No.: 48

Fissaggio per sospensione a filo.  
Fixing by hanging cables

Installazione consigliata da 6-8 metri.  
Suggested installation height 6-8 metres.

OTTICA / LENS



IP 65

MODELLO  
MODEL

00 - Base

| MODELLO<br>MODEL | COLORE LED<br>LED COLOUR | OTTICA<br>LENS | FINITURA<br>FINISH | ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY | mA  | Watt | Lm   | Note |
|------------------|--------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|-----|------|------|------|
| 00 - Base        | 01 -                     | 32 - 25°       | 10 -               | 01 - 230 VAC                  | 350 | 61   | 4512 |      |
|                  | 02 -                     | 35 - 40°       | 11 -               | 02 - 230 VAC                  | 500 | 90   | 5955 |      |
|                  | 08 -                     | 37 - 60°       | 12 -               | 09 - 24 VDC                   | 350 | 61   | 4512 | DIM  |
|                  | 10 -                     |                | 13 -               | 10 - 24 VDC                   | 500 | 90   | 5955 | DIM  |

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE  
CODE COMPOSITION EXAMPLE

**2920**   **00**   **01**   **35**   **10**   **00**  
 Cod. prodotto   Cod. modello   Cod. colore led   Cod. ottica   Cod. finitura   Alimentazione  
 Product code   Model code   Led colour code   Lens code   Finish code   Power supply



# apollo 36




INSTALLAZIONE INSTALLATION NOTES

# 2921

PRODOTTO / PRODUCT

2921-00



Fissaggio per sospensione a filo.  
Fixing by hanging cables


Installazione consigliata da 4-6 metri.  
Suggested installation height 4-6 metres.

INDUSTRY  
LIGHTS

LEDS No.: 36



OTTICA / LENS



IP 65

MODELLO  
MODEL

00 - Base

| MODELLO<br>MODEL | COLORE LED<br>LED COLOUR | OTTICA<br>LENS | FINITURA<br>FINISH | ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY | mA  | Watt | Lm   | Note |
|------------------|--------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|-----|------|------|------|
|                  | 01 -                     | 32 - 25°       | 10 -               | 01 - 230 VAC                  | 350 | 46   | 3384 |      |
|                  | 02 -                     | 35 - 40°       | 11 -               | 02 - 230 VAC                  | 500 | 68   | 4466 |      |
|                  | 08 -                     | 37 - 60°       | 12 -               | 09 - 24 VDC                   | 350 | 46   | 3384 |      |
|                  | 10 -                     |                | 13 -               | 10 - 24 VDC                   | 500 | 68   | 4466 |      |

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE  
CODE COMPOSITION EXAMPLE

**2921**   **00**   **01**   **35**   **10**   **00**  
 Cod. prodotto   Cod. modello   Cod. colore led   Cod. ottica   Cod. finitura   Alimentazione  
 Product code   Model code   Led colour code   Lens code   Finish code   Power supply



# apollo 60




INSTALLAZIONE INSTALLATION NOTES

# 2922

PRODOTTO / PRODUCT

2922-00





INDUSTRY LIGHTS

LEDS No.: 60

Fissaggio per sospensione a filo.  
Fixing by hanging cables

Installazione consigliata da 8-10 metri.  
Suggested installation height 8-10 metres.

OTTICA / LENS



IP 65

MODELLO  
MODEL

00 - Base

| MODELLO<br>MODEL | COLORE LED<br>LED COLOUR | OTTICA<br>LENS | FINITURA<br>FINISH | ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY | mA  | Watt | Lm   | Note |
|------------------|--------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|-----|------|------|------|
| 00 - Base        | 01 -                     | 32 - 25°       | 10 -               | 01 - 230 VAC                  | 350 | 76   | 5620 |      |
|                  | 02 -                     | 35 - 40°       | 11 -               | 02 - 230 VAC                  | 500 | 112  | 7420 |      |
|                  | 08 -                     | 37 - 60°       | 12 -               | 09 - 24 VDC                   | 350 | 76   | 5620 | DIM  |
|                  | 10 -                     |                | 13 -               | 10 - 24 VDC                   | 500 | 112  | 7420 | DIM  |

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE  
CODE COMPOSITION EXAMPLE

**2922**   **00**   **01**   **35**   **10**   **00**  
 Cod. prodotto   Cod. modello   Cod. colore led   Cod. ottica   Cod. finitura   Alimentazione  
 Product code   Model code   Led colour code   Lens code   Finish code   Power supply



# apollo 90




INSTALLAZIONE INSTALLATION NOTES

# 2923

PRODOTTO / PRODUCT

2923-00



Fissaggio per sospensione a filo.  
Fixing by hanging cables


Installazione consigliata da 8-12 metri.  
Suggested installation height 8-12 metres.

INDUSTRY  
LIGHTS

LEDS No.: 90



OTTICA / LENS



IP 65

MODELLO  
MODEL

00 - Base

| MODELLO<br>MODEL | COLORE LED<br>LED COLOUR | OTTICA<br>LENS | FINITURA<br>FINISH | ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY | mA  | Watt | Lm    | Note |
|------------------|--------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|-----|------|-------|------|
| 00 - Base        | 01 -                     | 32 - 25°       | 10 -               | 01 - 230 VAC                  | 350 | 114  | 8430  |      |
|                  | 02 -                     | 35 - 40°       | 11 -               | 02 - 230 VAC                  | 500 | 168  | 11130 |      |
|                  | 08 -                     | 37 - 60°       | 12 -               | 09 - 24 VDC                   | 350 | 114  | 8430  |      |
|                  | 10 -                     |                | 13 -               | 10 - 24 VDC                   | 500 | 168  | 11130 |      |

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE  
CODE COMPOSITION EXAMPLE

2923 00 01 35 10 00  
 Cod. prodotto Model code  
 Cod. colore led Led colour code  
 Cod. ottica Lens code  
 Cod. finitura Finish code  
 Alimentazione Power supply



# gemini 36



# 2052

PRODOTTO / PRODUCT


2052-00

INDUSTRY LIGHTS

LEDS No.: 36



OTTICA / LENS



MODELLO  
MODEL

00 - Base

23 - Quadro

| MODELLO<br>MODEL | COLORE LED<br>LED COLOUR | OTTICA<br>LENS    | FINITURA<br>FINISH | ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY | mA  | Watt | Lm   | Note |
|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----|------|------|------|
| 00 - Base        | 01 -                     | 41 - diffused 92% | 10 -               | 01 - 230 VAC                  | 350 | 48   | 3384 |      |
|                  | 02 -                     |                   | 11 -               | 02 - 230 VAC                  | 500 | 71   | 4466 |      |
|                  | 08 -                     |                   | 12 -               | 09 - 24 VDC                   | 350 | 48   | 3384 |      |
|                  | 10 -                     |                   | 13 -               | 10 - 24 VDC                   | 500 | 71   | 4466 |      |
| 23 - Quadro      | 01 -                     | 41 - diffused 92% | 10 -               | 01 - 230 VAC                  | 350 | 48   | 3384 |      |
|                  | 02 -                     |                   | 11 -               | 02 - 230 VAC                  | 500 | 71   | 4466 |      |
|                  | 08 -                     |                   | 12 -               | 09 - 24 VDC                   | 350 | 48   | 3384 |      |
|                  | 10 -                     |                   | 13 -               | 10 - 24 VDC                   | 500 | 71   | 4466 |      |

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE  
CODE COMPOSITION EXAMPLE

**2052**   **00**   **01**   **41**   **10**   **01**  
 Cod. prodotto   Cod. modello   Cod. colore led   Cod. ottica   Cod. finitura   Alimentazione  
 Product code   Model code   Led colour code   Lens code   Finish code   Power supply

2052-00




# gemini 45

# 2053

PRODOTTO / PRODUCT

2053-00




## INDUSTRY LIGHTS

LEDS No.: 45



### OTTICA / LENS




### MODELLO MODEL

00 - Base

| COLORE LED<br>LED COLOUR | OTTICA<br>LENS    | FINITURA<br>FINISH | ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY | mA  | Watt | Lm   | Note |
|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----|------|------|------|
| 01 -                     | 41 - diffused 92% | 10 -               | 01 - 230 VAC                  | 350 | 58   | 4230 |      |
| 02 -                     |                   | 11 -               | 02 - 230 VAC                  | 500 | 86   | 5583 |      |
| 08 -                     |                   | 12 -               | 09 - 24 VDC                   | 350 | 58   | 4230 |      |
| 10 -                     |                   | 13 -               | 10 - 24 VDC                   | 500 | 86   | 5583 |      |

### ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE CODE COMPOSITION EXAMPLE



# geminì 48




INSTALLAZIONE INSTALLATION NOTES

# 2054

PRODOTTO / PRODUCT

2054-00




INDUSTRY  
LIGHTS

LEDS No.: 48



OTTICA / LENS




MODELLO  
MODEL

00 - Base

| MODELLO<br>MODEL | COLORE LED<br>LED COLOUR | OTTICA<br>LENS    | FINITURA<br>FINISH | ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY | mA  | Watt | Lm   | Note |
|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----|------|------|------|
| 00 - Base        | 01 -                     | 41 - diffused 92% | 10 -               | 01 - 230 VAC                  | 350 | 61   | 4512 |      |
|                  | 02 -                     |                   | 11 -               | 02 - 230 VAC                  | 500 | 90   | 5955 |      |
|                  | 08 -                     |                   | 12 -               | 09 - 24 VDC                   | 350 | 61   | 4512 |      |
|                  | 10 -                     |                   | 13 -               | 10 - 24 VDC                   | 500 | 90   | 5955 |      |

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE  
CODE COMPOSITION EXAMPLE




# geminì 60

# 2055

PRODOTTO / PRODUCT

2055-00




## INDUSTRY LIGHTS

LEDS No.: 60



### OTTICA / LENS




### MODELLO MODEL

00 - Base

| MODELLO MODEL | COLORE LED LED COLOUR | OTTICA LENS       | FINITURA FINISH | ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY | mA  | Watt | Lm   | Note |
|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-----|------|------|------|
| 00 - Base     | 01 -                  | 41 - diffused 92% | 10 -            | 01 - 230 VAC               | 350 | 77   | 5640 |      |
|               | 02 -                  |                   | 11 -            | 02 - 230 VAC               | 500 | 114  | 7444 |      |
|               | 08 -                  |                   | 12 -            | 09 - 24 VDC                | 350 | 77   | 5640 |      |
|               | 10 -                  |                   | 13 -            | 10 - 24 VDC                | 500 | 114  | 7444 |      |

### ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE CODE COMPOSITION EXAMPLE




# geminì 27

# 2056

PRODOTTO / PRODUCT

2056-00




## INDUSTRY LIGHTS

LEDS No.: 27



### OTTICA / LENS




### MODELLO MODEL

00 - Base

| MODELLO MODEL | COLORE LED LED COLOUR | OTTICA LENS       | FINITURA FINISH | ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY | mA  | Watt | Lm   | Note |
|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-----|------|------|------|
|               | 01 -                  | 41 - diffused 92% | 10 -            | 01 - 230 VAC               | 350 | 35   | 2538 |      |
|               | 02 -                  |                   | 11 -            | 02 - 230 VAC               | 500 | 52   | 3350 |      |
|               | 08 -                  |                   | 12 -            | 09 - 24 VDC                | 350 | 35   | 2538 |      |
|               | 10 -                  |                   | 13 -            | 10 - 24 VDC                | 500 | 52   | 3350 |      |

### ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE CODE COMPOSITION EXAMPLE




# gemini 3

# 2057

PRODOTTO / PRODUCT

2057-00




## INDUSTRY LIGHTS

LEDS No.: 3



### OTTICA / LENS




### MODELLO MODEL

00 - Base

| MODELLO MODEL | COLORE LED LED COLOUR | OTTICA LENS       | FINITURA FINISH | ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY | mA  | Watt | Lm  | Note |
|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-----|------|-----|------|
| 00 - Base     | 01 -                  | 41 - diffused 92% | 10 -            | 01 - 230 VAC               | 350 | 4    | 282 |      |
|               | 02 -                  |                   | 11 -            | 02 - 230 VAC               | 500 | 6    | 372 |      |
|               | 08 -                  |                   | 12 -            | 09 - 24 VDC                | 350 | 4    | 282 |      |
|               | 10 -                  |                   | 13 -            | 10 - 24 VDC                | 500 | 6    | 372 |      |

### ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE CODE COMPOSITION EXAMPLE




# gemini 6

# 2058

PRODOTTO / PRODUCT

2058-00




## INDUSTRY LIGHTS

LEDS No.: 6



OTTICA / LENS



MODELLO  
MODEL

00 - Base

| MODELLO<br>MODEL | COLORE LED<br>LED COLOUR | OTTICA<br>LENS    | FINITURA<br>FINISH | ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY | mA  | Watt | Lm  | Note |
|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----|------|-----|------|
| 00 - Base        | 01 -                     | 41 - diffused 92% | 10 -               | 01 - 230 VAC                  | 350 | 8    | 564 |      |
|                  | 02 -                     |                   | 11 -               | 02 - 230 VAC                  | 500 | 12   | 744 |      |
|                  | 08 -                     |                   | 12 -               | 09 - 24 VDC                   | 350 | 8    | 564 |      |
|                  | 10 -                     |                   | 13 -               | 10 - 24 VDC                   | 500 | 12   | 744 |      |

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE  
CODE COMPOSITION EXAMPLE


**2058**   **00**   **01**   **41**   **10**   **01**  
 Cod. prodotto   Cod. modello   Cod. colore led   Cod. ottica   Cod. finitura   Alimentazione  
 Product code   Model code   Led colour code   Lens code   Finish code   Power supply

# geminì 12

# 2059

PRODOTTO / PRODUCT

2059-00




INDUSTRY  
LIGHTS

LEDS No.: 12



OTTICA / LENS




MODELLO  
MODEL

00 - Base

| MODELLO<br>MODEL | COLORE LED<br>LED COLOUR | OTTICA<br>LENS    | FINITURA<br>FINISH | ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY | mA  | Watt | Lm   | Note |
|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----|------|------|------|
| 00 - Base        | 01 -                     | 41 - diffused 92% | 10 -               | 01 - 230 VAC                  | 350 | 16   | 1128 |      |
|                  | 02 -                     |                   | 11 -               | 02 - 230 VAC                  | 500 | 24   | 1488 |      |
|                  | 08 -                     |                   | 12 -               | 09 - 24 VDC                   | 350 | 16   | 1128 |      |
|                  | 10 -                     |                   | 13 -               | 10 - 24 VDC                   | 500 | 24   | 1488 |      |

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE  
CODE COMPOSITION EXAMPLE




# geminì 24

# 2060

PRODOTTO / PRODUCT

2060-00




## INDUSTRY LIGHTS


LEDS No.: 24



2060-23



OTTICA / LENS



MODELLO  
MODEL

00 - Base

| MODELLO<br>MODEL | COLORE LED<br>LED COLOUR | OTTICA<br>LENS    | FINITURA<br>FINISH | ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY | mA  | Watt | Lm   | Note |
|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----|------|------|------|
| 00 - Base        | 01 -                     | 41 - diffused 92% | 10 -               | 01 - 230 VAC                  | 350 | 32   | 2256 |      |
|                  | 02 -                     |                   | 11 -               | 02 - 230 VAC                  | 500 | 48   | 2916 |      |
|                  | 08 -                     |                   | 12 -               | 09 - 24 VDC                   | 350 | 32   | 2256 |      |
|                  | 10 -                     |                   | 13 -               | 10 - 24 VDC                   | 500 | 48   | 2916 |      |

23 - Quadro

|             |      |                   |      |              |     |    |      |  |
|-------------|------|-------------------|------|--------------|-----|----|------|--|
| 23 - Quadro | 01 - | 41 - diffused 92% | 10 - | 01 - 230 VAC | 350 | 32 | 2256 |  |
|             | 02 - |                   | 11 - | 02 - 230 VAC | 500 | 48 | 2916 |  |
|             | 08 - |                   | 12 - | 09 - 24 VDC  | 350 | 32 | 2256 |  |
|             | 10 - |                   | 13 - | 10 - 24 VDC  | 500 | 48 | 2916 |  |

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE  
CODE COMPOSITION EXAMPLE

**2060**   **00**   **01**   **41**   **10**   **01**  
 Cod. prodotto   Cod. modello   Cod. colore led   Cod. ottica   Cod. finitura   Alimentazione  
 Product code   Model code   Led colour code   Lens code   Finish code   Power supply

2060-23



# virgo 30x60

# 2040




PRODOTTO / PRODUCT

## INDUSTRY LIGHTS

LEDS No.:  
2040-12 - 12  
2040-18 - 18



OTTICA / LENS



Accessorio fissaggio a soffitto.  
Ceilin fixing option



MODELLO  
MODEL

COLORE LED  
LED COLOUR

OTTICA  
LENS

FINITURA  
FINISH

ALIMENTAZIONE  
POWER SUPPLY

mA

Watt

Lm

Note

12 - 12 led

- 01 -
- 02 -
- 08 -
- 10 -

41 - diffused 92%

- 10 -
- 11 -
- 12 -
- 13 -

- 01 - 230 VAC
- 02 - 230 VAC
- 09 - 24 VDC
- 10 - 24 VDC

|     |    |      |  |
|-----|----|------|--|
| 350 | 15 | 1128 |  |
| 500 | 22 | 1488 |  |
| 350 | 15 | 1128 |  |
| 500 | 22 | 1488 |  |

18 - 18 led

- 01 -
- 02 -
- 10 -


41 - diffused 92%

- 10 -
- 11 -
- 12 -
- 13 -


- 01 - 230 VAC
- 02 - 230 VAC
- 09 - 24 VDC
- 10 - 24 VDC

|     |    |      |  |
|-----|----|------|--|
| 350 | 23 | 1692 |  |
| 500 | 34 | 2233 |  |
| 350 | 23 | 1692 |  |
| 500 | 34 | 2233 |  |

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE  
CODE COMPOSITION EXAMPLE



2040-XX+1030-00



# virgo 60x60

# 2041

PRODOTTO / PRODUCT

## INDUSTRY LIGHTS

LEDS No.:

2041-18 - 18


2041-24 - 24

2041-30 - 30


2041-36 - 36




OTTICA / LENS



2041-XX



1030-01



Accessorio fissaggio a soffitto.  
Ceilin fixing option



RoHS  
COMPLIANT




IP 44

| MODELLO<br>MODEL | COLORE LED<br>LED COLOUR | OTTICA<br>LENS    | FINITURA<br>FINISH | ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY | mA  | Watt | Lm   | Note |
|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----|------|------|------|
| 18 - 18 led      | 01 -                     | 41 - diffused 92% | 10 -               | 01 - 230 VAC                  | 350 | 23   | 1692 |      |
|                  | 02 -                     |                   | 11 -               | 02 - 230 VAC                  | 500 | 34   | 2233 |      |
|                  | 08 -                     |                   | 12 -               | 09 - 24 VDC                   | 350 | 23   | 1692 |      |
|                  | 10 -                     |                   | 13 -               | 10 - 24 VDC                   | 500 | 34   | 2233 |      |
| 24 - 24 led      | 01 -                     | 41 - diffused 92% | 10 -               | 01 - 230 VAC                  | 350 | 31   | 2256 |      |
|                  | 02 -                     |                   | 11 -               | 02 - 230 VAC                  | 500 | 46   | 2978 |      |
|                  | 08 -                     |                   | 12 -               | 09 - 24 VDC                   | 350 | 31   | 2256 |      |
|                  | 10 -                     |                   | 13 -               | 10 - 24 VDC                   | 500 | 46   | 2978 |      |
| 30 - 30 led      | 01 -                     | 41 - diffused 92% | 10 -               | 01 - 230 VAC                  | 350 | 38   | 2820 |      |
|                  | 02 -                     |                   | 11 -               | 02 - 230 VAC                  | 500 | 56   | 3722 |      |
|                  | 08 -                     |                   | 12 -               | 09 - 24 VDC                   | 350 | 38   | 2820 |      |
|                  | 10 -                     |                   | 13 -               | 10 - 24 VDC                   | 500 | 56   | 3722 |      |
| 36 - 36 led      | 01 -                     | 41 - diffused 92% | 10 -               | 01 - 230 VAC                  | 350 | 46   | 3384 |      |
|                  | 02 -                     |                   | 11 -               | 02 - 230 VAC                  | 500 | 61   | 4466 |      |
|                  | 08 -                     |                   | 12 -               | 09 - 24 VDC                   | 350 | 46   | 3384 |      |
|                  | 10 -                     |                   | 13 -               | 10 - 24 VDC                   | 500 | 61   | 4466 |      |

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE  
CODE COMPOSITION EXAMPLE

**2041**   **18**   **10**   **41**   **10**   **01**  
 Cod. prodotto   Cod. modello   Cod. colore led   Cod. ottica   Cod. finitura   Alimentazione  
 Product code   Model code   Led colour code   Lens code   Finish code   Power supply

2041-XX+1030-01



# virgo 30x120



INSTALLAZIONE INSTALLATION NOTES


# 2042

PRODOTTO / PRODUCT


2042-XX

## INDUSTRY LIGHTS

LEDS No.:  
2042-24 - 24  
2042-36 - 36



1030-02




Accessorio fissaggio a soffitto.  
Ceilin fixing option



**IP 44**

OTTICA / LENS



MODELLO  
MODEL

COLORE LED  
LED COLOUR

OTTICA  
LENS

FINITURA  
FINISH

ALIMENTAZIONE  
POWER SUPPLY

mA

Watt

Lm

Note

24 - 24 led

- 01 -
- 02 -
- 08 -
- 10 -

41 - diffused 92%

- 10 -
- 11 -
- 12 -
- 13 -

- 01 - 230 VAC
- 02 - 230 VAC
- 09 - 24 VDC
- 10 - 24 VDC

|     |    |      |  |
|-----|----|------|--|
| 350 | 30 | 2256 |  |
| 500 | 44 | 2976 |  |
| 350 | 30 | 2256 |  |
| 500 | 44 | 2976 |  |

36 - 36 led

- 01 -
- 02 -
- 08 -
- 10 -

41 - diffused 92%

- 10 -
- 11 -
- 12 -
- 13 -


- 01 - 230 VAC
- 02 - 230 VAC
- 09 - 24 VDC
- 10 - 24 VDC

|     |    |      |  |
|-----|----|------|--|
| 350 | 46 | 3384 |  |
| 500 | 68 | 4466 |  |
| 350 | 46 | 3384 |  |
| 500 | 68 | 4466 |  |

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE  
CODE COMPOSITION EXAMPLE

**2042**   **24**   **10**   **41**   **10**   **01**  
 Cod. prodotto   Cod. modello   Cod. colore led   Cod. ottica   Cod. finitura   Alimentazione  
 Product code   Model code   Led colour code   Lens code   Finish code   Power supply

2042-XX+1030-02



# virgo 60x120

# 2043


PRODOTTO / PRODUCT

## INDUSTRY LIGHTS


LEDS No.:  
2043-48 - 48  
2043-60 - 60




OTTICA / LENS



2043-XX



1030-03



Accessorio fissaggio a soffitto.  
Ceilin fixing option



MODELLO  
MODEL

COLORE LED  
LED COLOUR

OTTICA  
LENS

FINITURA  
FINISH

ALIMENTAZIONE  
POWER SUPPLY

mA

Watt

Lm

Note

48 - 48 led

- 01 -
- 02 -
- 08 -
- 10 -

41 - diffused 92%

- 10 -
- 11 -
- 12 -
- 13 -

- 01 - 230 VAC
- 02 - 230 VAC
- 09 - 24 VDC
- 10 - 24 VDC

- 350
- 500
- 350
- 500

- 60
- 88
- 60
- 88

- 4512
- 5952
- 4512
- 5952

- 
- 
- 
- 

60 - 60 led

- 01 -
- 02 -
- 08 -
- 10 -

41 - diffused 92%

- 10 -
- 11 -
- 12 -
- 13 -

- 01 - 230 VAC
- 02 - 230 VAC
- 09 - 24 VDC
- 10 - 24 VDC


- 350
- 500
- 350
- 500

- 92
- 136
- 92
- 136


- 6768
- 8932
- 6768
- 8932

- 
- 
- 
- 

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE  
CODE COMPOSITION EXAMPLE



2043-XX+1030-03



# jupiter 18



# 2070

PRODOTTO / PRODUCT

2070-00

INDUSTRY LIGHTS

LEDS No.: 18



OTTICA / LENS




MODELLO  
MODEL

00 - Base

| MODELLO<br>MODEL | COLORE LED<br>LED COLOUR | OTTICA<br>LENS    | FINITURA<br>FINISH | ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY | mA  | Watt | Lm   | Note |
|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----|------|------|------|
| 00 - Base        | 01 -                     | 41 - diffused 92% | 10 -               | 01 - 230 VAC                  | 350 | 23   | 1692 |      |
|                  | 02 -                     |                   | 11 -               | 02 - 230 VAC                  | 500 | 34   | 2233 |      |
|                  | 08 -                     |                   | 12 -               | 09 - 24 VDC                   | 350 | 23   | 1692 |      |
|                  | 10 -                     |                   | 13 -               | 10 - 24 VDC                   | 500 | 34   | 2233 |      |

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE  
CODE COMPOSITION EXAMPLE



# jupiter 36



# 2071

PRODOTTO / PRODUCT

2071-00

INDUSTRY LIGHTS

LEDS No.: 36



OTTICA / LENS



MODELLO  
MODEL

00 - Base

| MODELLO<br>MODEL | COLORE LED<br>LED COLOUR | OTTICA<br>LENS    | FINITURA<br>FINISH | ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY | mA  | Watt | Lm   | Note |
|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----|------|------|------|
| 00 - Base        | 01 -                     | 41 - diffused 92% | 10 -               | 01 - 230 VAC                  | 350 | 46   | 3384 |      |
|                  | 02 -                     |                   | 11 -               | 02 - 230 VAC                  | 500 | 68   | 4466 |      |
|                  | 08 -                     |                   | 12 -               | 09 - 24 VDC                   | 350 | 46   | 3384 |      |
|                  | 10 -                     |                   | 13 -               | 10 - 24 VDC                   | 500 | 68   | 4466 |      |

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE  
CODE COMPOSITION EXAMPLE

